



MADE IN ITALY

**SERRATURE
PER SERRAMENTI
IN ALLUMINIO**

**LOCKS
FOR ALUMINIUM
PROFILE**




SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



CATENACCIO A UNA MANDATA MAGGIORATA 17 mm scrocco o rullo regolabile e intercambiabile senza incontri
ONE LONGER BOLT 17 mm adjustable and changeable latch or roller without striking plate



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
101.20.01.0	Acciaio nichelato - <i>Nickel Steel</i>	20	33	30	1
101.25.01.0		25	37	30	1
101.30.01.0		30	42	30	1
101.35.01.0		35	47	30	1
101.20.04.0	Acciaio verniciato nero - <i>Black Painted Steel</i>	20	33	30	1
101.25.04.0		25	37	30	1
101.30.04.0		30	42	30	1
101.35.04.0		35	47	30	1
101.20.10.0	Acciaio Inox - <i>Stainless Steel</i>	20	33	30	1
101.25.10.0		25	37	30	1
101.30.10.0		30	42	30	1
101.35.10.0		35	47	30	1


CERTIFICATA: EN 12209:2005
CERTIFIED: EN 12209:2005

A RICHIESTA - *Not included*

Cilindro base da mm 54 Art. 700.22.22.0 Leva DIN
 Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
 Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
 Pomoli Art. 750-751-752
 Incontri Serie 830-870-875
 Borchie Art. 800.03-805.09
 Rullo regolabile e intercambiabile Art. 886.00.00.1



GANCIO RIENTRANTE / RE-ENTERING HOOK



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
106.16.01.0	Acciaio nichelato - <i>Nickel Steel</i>	16	27	50	1
106.25.01.0		25	36	50	1


IN DOTAZIONE - *Included*

Incontro Art. 830.16.01.0

A RICHIESTA - *Not included*

Cilindro base da mm 54 Art. 702.22.22.0
 Altri cilindri passanti Art. 702
 Borchie Art. 805.05-805.08

GANCIO RIENTRANTE E PERNO GUIDA / RE-ENTERING HOOK AND PIN




ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
108.16.01.0	Acciaio nichelato - <i>Nickel Steel</i>	16	27	50	1
108.25.01.0		25	36	50	1

IN DOTAZIONE - Included
Incontro Art. 830.16.01.0

A RICHIESTA - Not included
Cilindro base da mm 54 Art. 702.22.22.0
Altri cilindri passanti Art. 702
Borchie Art. 805.05-805.08

CATENACCIO A UNA MANDATA MAGGIORATA 17 mm / DEADBOLT WITH ONE LONGER TURN 17 mm




ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
109.20.01.0	Acciaio nichelato - <i>Nickel Steel</i>	20	33	30	1
109.25.01.0		25	37	30	1
109.30.01.0		30	42	30	1
109.35.01.0		35	47	30	1

IN DOTAZIONE - Included
Incontro Art. 830.06.01.0

A RICHIESTA - Not included
Cilindro base da mm 54 Art. 700.22.22.0 Leva DIN
Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
Pomoli Art. 750-751-752
Borchie Art. 800.03-805.09

CATENACCIO A UNA MANDATA E RULLO REGOLABILE / DEADBOLT WITH ONE TURN AND ADJUSTABLE ROLLER



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
110.15.01.0	Acciaio nichelato largh. 16 mm - Nickel Steel width 16 mm	15	50	1
110.15.02.0	Acciaio nichelato largh. 20 mm - Nickel Steel width 20 mm	15	50	1


IN DOTAZIONE - Included

Incontri Art. 830.17.01.0 - 16 mm
Art. 830.17.02.0 - 20 mm

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base da mm 54 Art. 702.22.22.0
Altri cilindri passanti Art. 702
Borchie Art. 805.05-805.08

CATENACCIO A UNA MANDATA E SCROCCO REVERSIBILE / DEADBOLT WITH ONE TURN AND REVERSIBLE LATCH



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
111.15.01.0	Acciaio nichelato largh. 16 mm - Nickel Steel width 16 mm	15	50	1
111.15.02.0	Acciaio nichelato largh. 20 mm - Nickel Steel width 20 mm	15	50	1


IN DOTAZIONE - Included

Incontri Art. 830.17.01.0 - 16 mm
Art. 830.17.02.0 - 20 mm

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base da mm 54 Art. 702.22.22.0
Altri cilindri passanti Art. 702
Borchie Art. 805.05-805.08

CATENACCIO A UNA MANDATA / DEADBOLT WITH ONE TURN



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
112.15.01.0	Acciaio nichelato largh. 16 mm - Nickel Steel width 16 mm	15	100	1
112.15.02.0	Acciaio nichelato largh. 20 mm - Nickel Steel width 20 mm	15	100	1


IN DOTAZIONE - Included

Incontri Art. 830.19.01.0 - 16 mm
Art. 830.19.02.0 - 20 mm

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base da mm 54 Art. 702.22.22.0
Altri cilindri passanti Art. 702
Borchie Art. 805.05-805.08

SCROCCO REVERSIBILE E QUADRO MANIGLIA / REVERSIBLE LATCH AND HANDLE SQUARE




ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
113.15.01.0	Acciaio nichelato largh. 16 mm - Nickel Steel width 16 mm	15	100	1
113.15.02.0	Acciaio nichelato largh. 20 mm - Nickel Steel width 20 mm	15	100	1

IN DOTAZIONE - Included

Incontri Art. 830.20.01.0 - 16 mm
 Art. 830.20.02.0 - 20 mm

SCROCCO REVERSIBILE, QUADRO MANIGLIA E DISPOSITIVO DI BLOCCO DELLO SCROCCO REVERSIBLE LATCH, HANDLE SQUARE AND LATCH LOCKING DEVICE




ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
113.25.03.0	F.le Cromato Lucido - Polish chrome	25	100	1
113.25.04.0	F.le Verniciato Nero - Black painted	25	100	1
113.25.05.0	F.le Verniciato Grigio - Grey painted	25	100	1
113.25.07.0	F.le Oro Lucido - Polish brass	25	100	1

FRONTALE BORDO TONDO LARGHEZZA 18 mm
ROUND FRONTPLATE WIDTH 18 mm

NOVITÀ
NEW

RULLO REGOLABILE / ADJUSTABLE ROLLER




ARTICOLO Article	FINITURA Finish		Quantità min. da ordinare
114.15.01.0	Acciaio nichelato largh. 16 mm - Nickel Steel width 16 mm	100	1
114.15.02.0	Acciaio nichelato largh. 20 mm - Nickel Steel width 20 mm	100	1

IN DOTAZIONE - Included

Incontri Art. 830.20.01.0 - 16 mm
 Art. 830.20.02.0 - 20 mm

RULLO REGOLABILE IN NYLON / ADJUSTABLE NYLON ROLLER




FRONTALE BORDO TONDO
ROUND FRONTPLATE

ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
114.15.01.0I	Acciaio nichelato 16 mm B/T - Nickel Steel width 16 mm	15	100	1

NOVITÀ
NEW

RULLO REGOLABILE IN NYLON / ADJUSTABLE NYLON ROLLER



FRONTALE BORDO QUADRO
SQUARE FRONTPLATE


ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
114.15.01.0Q	Acciaio nichelato 16 mm B/Q - Nickel Steel width 16 mm	15	100	1
114.15.02.0Q	Acciaio nichelato 20 mm B/Q - Nickel Steel width 20 mm	15	100	1

IN DOTAZIONE - Included

Incontri Art. 830.20.01.0 - 16 mm
Art. 830.20.02.0 - 20 mm

NOVITÀ
NEW

SCROCCO REVERSIBILE / REVERSIBLE LATCH



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
115.15.01.0	Acciaio nichelato largh. 16 mm - Nickel Steel width 16 mm	15	100	1
115.15.02.0	Acciaio nichelato largh. 20 mm - Nickel Steel width 20 mm	15	100	1


IN DOTAZIONE - Included

Incontri Art. 830.20.01.0 - 16 mm
Art. 830.20.02.0 - 20 mm

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base da mm 54 Art. 702.22.22.0
Altri cilindri passanti Art. 702
Borchie Art. 805.05-805.08

CATENACCIO A DUE MANDATE E SCROCCO REVERSIBILE / TWO TURNS, ADJUSTABLE AND REVERSIBLE LATCH




ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
120.50.01.0	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	50	30	1

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base da mm 54	Art. 700.22.22.0 Leva DIN
Altri cilindri passanti	Art. 700 Leva DIN
Borchie	Art. 800.06.00.0
	Art. 805.09.00.0

SCROCCO REVERSIBILE A UNA MANDATA / REVERSIBLE LATCH ONE TURN




ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
121.50.01.0	Acciaio zincato bianco 16 mm - White Zink Steel 16 mm	50	30	1
121.60.01.0		60	30	1
121.50.02.0	Acciaio zincato bianco 22 mm - White Zink Steel 22 mm	50	30	1
121.60.02.0		60	30	1

IN DOTAZIONE - Included


Incontro Art. 835.01.01.0

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base da mm 54	Art. 700.22.22.0 Leva DIN
Altri cilindri passanti	Art. 700 Leva DIN
Borchie	Art. 800.06.00.0
	Art. 805.09.00.0




RULLO REGOLABILE A UNA MANDATA / ADJUSTABLE ROLLER ONE TURN



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
122.50.01.0	Acciaio zincato bianco 16 mm - White Zink Steel 16 mm	50	30	1
122.60.01.0		60	30	1
122.50.02.0	Acciaio zincato bianco 22 mm - White Zink Steel 22 mm	50	30	1
122.60.02.0		60	30	1

IN DOTAZIONE - Included
Incontro Art. 835.01.01.0




A RICHIESTA - Not included

Cilindro base da mm 54
Altri cilindri passanti
Borchie


Art. 700.22.22.0 Leva DIN
Art. 700 Leva DIN
Art. 800.06.00.0
Art. 805.09.00.0

SCROCCO REVERSIBILE A UNA MANDATA / REVERSIBLE LATCH ONE TURN



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
123.60.01.0	Acciaio zincato bianco 16 mm - confezione singola White Zink Steel 16 mm - Single packing	60	30	1
123.60.02.0	Acciaio zincato bianco 22 mm - confezione singola White Zink Steel 22 mm - Single packing	60	30	1
123.60.01.4	Acciaio zincato bianco 16 mm - confezione industriale 30 pz. White Zink Steel 16 mm - Industrial packing 30 pcs.	60	30	90
123.60.02.4	Acciaio zincato bianco - 22 mm confezione industriale 30 pz. White Zink Steel 22 mm - Industrial packing 30 pcs.	60	30	90

IN DOTAZIONE - Included
Incontro Art. 835.01.01.0
N° 2 Borchie Art. 805.04.00.0




A RICHIESTA - Not included

Cilindro base da mm 54
Altri cilindri passanti

Art. 607.22.22.0
Art. 607

CATENACCIO A DUE MANDATE, SCROCCO REGOLABILE E REVERSIBILE - H. scatola 75 mm senza incontri

TWO TURNS, ADJUSTABLE AND REVERSIBLE LATCH - H. lock body 75 mm without striking plates





ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
127.80.15.0	Coprifrontale alluminio verniciato nero	80	180	20	1
127.99.15.0	Black Aluminium Coverplate	100	200	20	1

IN DOTAZIONE - Included

N° 2 Borchie in nylon Art. 805.09.00.0
N° 2 Sottofrontali Art. 850.03.00.0


A RICHIESTA - Not included

Cilindro base da mm 54 Art. 700.22.22.0 Leva DIN
Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
Pomoli Art. 750-751-752
Incontri Serie 800-875



CATENACCIO A DUE MANDATE E RULLO REGOLABILE - H. scatola 75 mm senza incontri

TWO TURNS AND ADJUSTABLE ROLLER - H. lock body 75 mm without striking plates





ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
128.80.15.0	Coprifrontale alluminio verniciato nero	80	180	20	1
128.99.15.0	Black Aluminium Coverplate	100	200	20	1

IN DOTAZIONE - Included

N° 2 Borchie in nylon Art. 805.09.00.0
N° 2 Sottofrontali Art. 850.03.00.0


A RICHIESTA - Not included

Cilindro base da mm 54 Art. 700.22.22.0 Leva DIN
Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
Pomoli Art. 750-751-752
Incontri Serie 800-875



SCROCCO REVERSIBILE A DUE MANDATE E MEZZA - H. scatola 44 mm senza incontri

REVERSIBLE LATCH WITH TWO AND HALF TURNS - H. lock body 44 mm without striking plates



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
130.60.01.0	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	30	1
130.70.01.0	Conf. singola - Larghezza 16 mm	70	160	30	1
130.80.01.0	Single packing - Width 16 mm	80	170	30	1
130.90.01.0		90	180	30	10
130.99.01.0		100	190	30	10
130.60.02.0	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	30	1
130.70.02.0	Conf. singola - Larghezza 22 mm	70	160	30	1
130.80.02.0	Single packing - Width 22 mm	80	170	30	1
130.90.02.0		90	180	30	10
130.99.02.0		100	190	30	10
130.60.01.4	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	12	96
130.70.01.4	Conf. ind. 12 pz - Larghezza 16 mm	70	160	12	96
130.80.01.4	Industrial packing 12 pc - Width 16 mm	80	170	12	96
130.90.01.4		90	180	12	96
130.99.01.4		100	190	12	96
130.60.02.4	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	12	96
130.70.02.4	Conf. ind. 12 pz - Larghezza 22 mm	70	160	12	96
130.80.02.4	Industrial packing 12 pc - Width 22 mm	80	170	12	96
130.90.02.4		90	180	12	96
130.99.02.4		100	190	12	96


Confezione industriale 12 pz.
solo con cilindro da 54 mm

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base da mm 54	Art. 702.22.22.0
Altri cilindri passanti	Art. 702
Borchie	Art. 805.08
Sottofrontale	Art. 850.01.00.0
Incontri	Art. 835-865-870-875

RULLO REGOLABILE A DUE MANDATE E MEZZA - H. scatola 44 mm senza incontri

ADJUSTABLE ROLLER WITH TWO AND HALF TURNS - H. lock body 44 mm without striking plates



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
131.60.01.0	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	30	1
131.70.01.0	Conf. singola - Larghezza 16 mm	70	160	30	1
131.80.01.0	Single packing - Width 16 mm	80	170	30	1
131.90.01.0		90	180	30	10
131.99.01.0		100	190	30	10
131.60.02.0	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	30	1
131.70.02.0	Conf. singola - Larghezza 22 mm	70	160	30	1
131.80.02.0	Single packing - Width 22 mm	80	170	30	1
131.90.02.0		90	180	30	10
131.99.02.0		100	190	30	10
131.60.01.4	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	12	48
131.70.01.4	Conf. ind. 12 pz - Larghezza 16 mm	70	160	12	48
131.80.01.4	Industrial packing 12 pc - Width 16 mm	80	170	12	48
131.90.01.4		90	180	12	48
131.99.01.4		100	190	12	48
131.60.02.4	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	12	48
131.70.02.4	Conf. ind. 12 pz - Larghezza 22 mm	70	160	12	48
131.80.02.4	Industrial packing 12 pc - Width 22 mm	80	170	12	48
131.90.02.4		90	180	12	48
131.99.02.4		100	190	12	48

Confezione industriale 12 pz.
solo con cilindro da 54 mm

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base da mm 54	Art. 702.22.22.0
Altri cilindri passanti	Art. 702
Borchie	Art. 805.08
Sottofrontale	Art. 850.01.00.0
Incontri	Art. 835-865-870-875


SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



SCROCCO REVERSIBILE A DUE MANDATE E MEZZA - H. scatola 64 mm senza incontri

REVERSIBLE LATCH WITH TWO AND HALF TURNS - H. lock body 64 mm without striking plates



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
133.60.01.0	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	30	1
133.70.01.0	Conf. singola - Larghezza 16 mm	70	160	30	1
133.80.01.0	Single packing - Width 16 mm	80	170	30	1
133.90.01.0		90	180	30	10
133.99.01.0		100	190	30	10
133.60.02.0	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	30	1
133.70.02.0	Conf. singola - Larghezza 22 mm	70	160	30	1
133.80.02.0	Single packing - Width 22 mm	80	170	30	1
133.90.02.0		90	180	30	10
133.99.02.0		100	190	30	10
133.60.01.4	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	12	96
133.70.01.4	Conf. ind. 12 pz - Larghezza 16 mm	70	160	12	96
133.80.01.4	Industrial packing 12 pc - Width 16 mm	80	170	12	96
133.90.01.4		90	180	12	96
133.99.01.4		100	190	12	96
133.60.02.4	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	12	96
133.70.02.4	Conf. ind. 12 pz - Larghezza 22 mm	70	160	12	96
133.80.02.4	Industrial packing 12 pc - Width 22 mm	80	170	12	96
133.90.02.4		90	180	12	96
133.99.02.4		100	190	12	96


Confezione industriale 12 pz.
solo con cilindro da 54 mm

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base da mm 54	Art. 702.22.22.0
Altri cilindri passanti	Art. 702
Borchie	Art. 805.08
Sottofrontale	Art. 850.01.00.0
Incontri	Art. 835-865-870-875

CATENACCIO A TRE MANDATE, SCROCCO REGOLABILE E REVERSIBILE - H. scatola 78 mm senza incontri

DEADBOLT WITH THREE TURNS ADJUSTABLE AND REVERSIBLE LATCH - H. lock body 78 mm without striking plates



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
134.60.01.0	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	30	1
134.70.01.0	Conf. singola - Larghezza 16 mm	70	160	30	1
134.80.01.0	Single packing - Width 16 mm	80	170	30	1
134.90.01.0		90	180	30	10
134.99.01.0		100	190	30	10
134.60.02.0	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	30	1
134.70.02.0	Conf. singola - Larghezza 22 mm	70	160	30	1
134.80.02.0	Single packing - Width 22 mm	80	170	30	1
134.90.02.0		90	180	30	10
134.99.02.0		100	190	30	10
134.60.01.4	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	12	48
134.70.01.4	Conf. ind. 12 pz - Larghezza 16 mm	70	160	12	48
134.80.01.4	Industrial packing 12 pc - Width 16 mm	80	170	12	48
134.90.01.4		90	180	12	48
134.99.01.4		100	190	12	48
134.60.02.4	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	12	48
134.70.02.4	Conf. ind. 12 pz - Larghezza 22 mm	70	160	12	48
134.80.02.4	Industrial packing 12 pc - Width 22 mm	80	170	12	48
134.90.02.4		90	180	12	48
134.99.02.4		100	190	12	48

Confezione industriale 12 pz.
solo con cilindro da 54 mm

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base da mm 54	Art. 702.22.22.0
Altri cilindri passanti	Art. 702
Borchie	Art. 805.08
Sottofrontale	Art. 850.01.00.0
Incontri	Art. 835-865-870-875


SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



CATENACCIO A TRE MANDATE, SCROCCO REGOLABILE E REVERSIBILE - H. scatola 78 mm senza incontri

DEADBOLT WITH THREE TURNS ADJUSTABLE AND REVERSIBLE LATCH - H. lock body 78 mm without striking plates



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
136.60.01.0	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	30	1
136.70.01.0	Conf. singola - Larghezza 16 mm	70	160	30	1
136.80.01.0	Single packing - Width 16 mm	80	170	30	1
136.90.01.0		90	180	30	10
136.99.01.0		100	190	30	10
136.60.02.0	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	30	1
136.70.02.0	Conf. singola - Larghezza 22 mm	70	160	30	1
136.80.02.0	Single packing - Width 22 mm	80	170	30	1
136.90.02.0		90	180	30	10
136.99.02.0		100	190	30	10
136.60.01.4	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	12	96
136.70.01.4	Conf. ind. 12 pz - Larghezza 16 mm	70	160	12	96
136.80.01.4	Industrial packing 12 pc - Width 16 mm	80	170	12	96
136.90.01.4		90	180	12	96
136.99.01.4		100	190	12	96
136.60.02.4	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	12	96
136.70.02.4	Conf. ind. 12 pz - Larghezza 22 mm	70	160	12	96
136.80.02.4	Industrial packing 12 pc - Width 22 mm	80	170	12	96
136.90.02.4		90	180	12	96
136.99.02.4		100	190	12	96


Confezione industriale 12 pz.
solo con cilindro da 54 mm

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base da mm 54	Art. 702.22.22.0
Altri cilindri passanti	Art. 702
Borchie	Art. 805.08
Sottofrontale	Art. 850.01.00.0
Incontri	Art. 835-865-870-875

CATENACCIO A TRE MANDATE E RULLO REGOLABILE - H. scatola 78 mm senza incontri

DEADBOLT WITH THREE TURNS AND ADJUSTABLE ROLLER - H. lock body 78 mm without striking plates



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
137.60.01.0	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	30	1
137.70.01.0	Conf. singola - Larghezza 16 mm	70	160	30	1
137.80.01.0	Single packing - Width 16 mm	80	170	30	1
137.90.01.0		90	180	30	10
137.99.01.0		100	190	30	10
137.60.02.0	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	30	1
137.70.02.0	Conf. singola - Larghezza 22 mm	70	160	30	1
137.80.02.0	Single packing - Width 22 mm	80	170	30	1
137.90.02.0		90	180	30	10
137.99.02.0		100	190	30	10
137.60.01.4	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	12	48
137.70.01.4	Conf. ind. 12 pz - Larghezza 16 mm	70	160	12	48
137.80.01.4	Industrial packing 12 pc - Width 16 mm	80	170	12	48
137.90.01.4		90	180	12	48
137.99.01.4		100	190	12	48
137.60.02.4	Acciaio zincato bianco - White Zink Steel	60	150	12	48
137.70.02.4	Conf. ind. 12 pz - Larghezza 22 mm	70	160	12	48
137.80.02.4	Industrial packing 12 pc - Width 22 mm	80	170	12	48
137.90.02.4		90	180	12	48
137.99.02.4		100	190	12	48

Confezione industriale 12 pz.
solo con cilindro da 54 mm

A RICHIESTA - Not included


Cilindro base da mm 54	Art. 702.22.22.0
Altri cilindri passanti	Art. 702
Borchie	Art. 805.08
Sottofrontale	Art. 850.01.00.0
Incontri	Art. 835-865-870-875

SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES




TRIPLICE CHIUSURA, CATENACCIO A DUE MANDATE, SCROCCO REGOLABILE E REVERSIBILE - H. scatola 78 mm senza incontri
THREE LOCKING POINTS, TWO TURNS ADJUSTABLE AND REVERSIBLE LATCH - H. lock body 78 mm without striking plates



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
147.80.15.0	Coprifrontale alluminio verniciato nero	80	180	20	1
147.99.15.0	Black Aluminium Coverplate	100	200	20	1
	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder				
247.80.15.0	Coprifrontale alluminio verniciato nero	80	180	20	1
247.99.15.0	Black Aluminium Coverplate	100	200	20	1
	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm				
	Cross key cylinder				

IN DOTAZIONE - Included

N° 2 Borchie in nylon	Art. 805.09.00.0
N° 2 Borchie in nylon	Art. 805.02.00.0
N° 2 Sottofrontali	Art. 850.03.00.0




A RICHIESTA - Not included

Cilindro base mm 54 nichelato	Art. 700.22.22.1 solo per Art. 148
Altri cilindri passanti	Art. 700 Leva DIN
Cilindri predisposti per pomoli	Art. 721-735 Leva DIN
Pomoli	Art. 750-751-752
Incontri	Art. 835.03 Serie 875
Kit 2 deviatori	Art. 188.02.15.0
Kit aste esterne	Art. 190.04.00.0
Kit aste interne Ø8	Art. 190.05.00.0

**PER ART. 247 NON SI ESEGUONO
IMPIANTI AL CAMPIONE (KAS)**


TRIPLICE CHIUSURA, CATENACCIO A DUE MANDATE E RULLO REGOLABILE - H. scatola 78 mm senza incontri
THREE LOCKING POINTS, TWO TURNS AND ADJUSTABLE ROLLER - H. lock body 78 mm without striking plates



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
148.80.15.0	Coprifrontale alluminio verniciato nero	80	180	20	1
148.99.15.0	Black Aluminium Coverplate	100	200	20	1
	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder				
248.80.15.0	Coprifrontale alluminio verniciato nero	80	180	20	1
248.99.15.0	Black Aluminium Coverplate	100	200	20	1
	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm				
	Cross key cylinder				

IN DOTAZIONE - Included

N° 2 Borchie in nylon	Art. 805.09.00.0
N° 2 Borchie in nylon	Art. 805.02.00.0
N° 2 Sottofrontali	Art. 850.03.00.0




A RICHIESTA - Not included

Cilindro base mm 54 nichelato	Art. 700.22.22.1 solo per Art. 148
Altri cilindri passanti	Art. 700 Leva DIN
Cilindri predisposti per pomoli	Art. 721-735 Leva DIN
Pomoli	Art. 750-751-752
Incontri	Art. 835.03 Serie 875
Kit 2 deviatori	Art. 188.02.15.0
Kit aste esterne	Art. 190.04.00.0
Kit aste interne Ø8	Art. 190.05.00.0

**PER ART. 248 NON SI ESEGUONO
IMPIANTI AL CAMPIONE (KAS)**

A RICHIESTA - <i>Not included</i>	
Cilindro base mm 54 nichelato	Art. 700.22.22.1 Leva DIN
Altri cilindri passanti	Art. 700 Leva DIN
Cilindri predisposti per pomolo	Art. 721-735 Leva DIN
Pomoli	Art. 750-751-752
Incontri	Serie 870-875
Rullo regolabile	Art. 886.00.00.1




A RICHIESTA - Not included

Incontri	Serie 870-875
Rullo regolabile	Art. 886.00.00.1



62 WELKA SERRATURE S.P.A.

CATENACCIO BASCULANTE - DEADBOLT ONE TURN



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
157.25.04.0	Acciaio verniciato Nero - Black Painted Steel	25	37	30	1
157.30.04.0	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	42	30	1
157.35.04.0		35	47	30	1
157.25.10.0	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	30	1
157.30.10.0	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	42	30	1
157.35.10.0		35	47	30	1

IN DOTAZIONE - Included


Incontri Art. 830.18.04.0
Art. 830.18.10.0 Inox
N° 2 Borchie Art. 805.02.00.0



A RICHIESTA - Not included

Cilindro base mm 54 nichelato Art. 700.22.22.1 Leva DIN
Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
Pomoli Art. 750-751-752
Incontri Serie 870-875

CATENACCIO BASCULANTE - DEADBOLT ONE TURN



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
257.25.04.0	Acciaio verniciato Nero - Black Painted Steel	25	37	30	1
257.30.04.0	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	30	1
257.35.04.0	Cross key cylinder	35	47	30	1
257.25.04.3	Acciaio verniciato Nero - Black Painted Steel	25	37	30	5
257.30.04.3	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	30	5
257.35.04.3	Cross key cylinder	35	47	30	5
257.25.10.0	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	30	1
257.30.10.0	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	30	1
257.35.10.0	Cross key cylinder	35	47	30	1
257.25.10.3	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	30	5
257.30.10.3	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	30	5
257.35.10.3	Cross key cylinder	35	47	30	5

IN DOTAZIONE - Included

Incontri Art. 830.18.04.0
Art. 830.18.10.0 Inox
N° 2 Borchie Art. 805.02.00.0




A RICHIESTA - Not included

Incontri Serie 870 - Serie 875

**NON SI ESEGUONO IMPIANTI
AL CAMPIONE (KAS)**

CATENACCIO BASCULANTE A GANCIO - *HOOK DEADBOLT ONE TURN*



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
158.25.04.0	Acciaio verniciato nero - <i>Black Painted Steel</i>	25	37	30	1
158.30.04.0	Cilindro sagomato leva DIN 30° - <i>Profile cylinder</i>	30	42	30	1
158.35.04.0		35	47	30	1
158.25.10.0	Acciaio Inox - <i>Stainless Steel</i>	25	37	30	1
158.30.10.0	Cilindro sagomato leva DIN 30° - <i>Profile cylinder</i>	30	42	30	1
158.35.10.0		35	47	30	1

IN DOTAZIONE - *Included*


Incontri Art. 830.18.04.0
 Art. 830.18.10.0 Inox
 N° 2 Borchie Art. 805.09.00.0



A RICHIESTA - *Not included*

Cilindro base mm 54 nichelato Art. 700.22.22.1 Leva DIN
 Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
 Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
 Pomoli Art. 750-751-752
 Incontri Serie 870-875

CATENACCIO BASCULANTE A GANCIO - *HOOK DEADBOLT ONE TURN*



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
258.25.04.0	Acciaio verniciato nero - <i>Black Painted Steel</i>	25	37	30	1
258.30.04.0	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	30	1
258.35.04.0	<i>Cross key cylinder</i>	35	47	30	1
258.25.04.3	Acciaio verniciato nero - <i>Black Painted Steel</i>	25	37	30	5
258.30.04.3	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	30	5
258.35.04.3	<i>Cross key cylinder</i>	35	47	30	5
258.25.10.0	Acciaio Inox - <i>Stainless Steel</i>	25	37	30	1
258.30.10.0	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	30	1
258.35.10.0	<i>Cross key cylinder</i>	35	47	30	1
258.25.10.3	Acciaio Inox - <i>Stainless Steel</i>	25	37	30	5
258.30.10.3	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	30	5
258.35.10.3	<i>Cross key cylinder</i>	35	47	30	5

IN DOTAZIONE - *Included*

Incontri Art. 830.18.04.0
 Art. 830.18.10.0 Inox
 N° 2 Borchie Art. 805.02.00.0



A RICHIESTA - *Not included*

Incontri Serie 870 - Serie 875



**NON SI ESEGUONO IMPIANTI
AL CAMPIONE (KAS)**

SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



TRIPLICE CHIUSURA, CATENACCIO BASCULANTE, SCROCCO O RULLO REGOLABILI E INTERCAMBIABILI
THREE LOCKING POINTS, ONE TURN ADJUSTABLE AND CHANGEABLE LATCH OR ROLLER





PER ART. 260 NON SI ESEGUONO IMPIANTI AL CAMPIONE (KAS)

ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
160.25.10.0	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	24	1
160.30.10.0	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	42	24	1
160.35.10.0		35	47	24	1
160.25.15.0	Coprifrontale in alluminio verniciato nero	25	37	24	1
160.30.15.0	Black Aluminium Coverplate	30	42	24	1
160.35.15.0	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	35	47	24	1
260.25.15.0	Coprifrontale in alluminio verniciato nero	25	37	24	1
260.30.15.0	Black Aluminium Coverplate	30	42	24	1
260.35.15.0	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm Cross key cylinder	35	47	24	1
260.25.15.3	Coprifrontale in alluminio verniciato nero	25	37	24	5
260.30.15.3	Black Aluminium Coverplate	30	42	24	5
260.35.15.3	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm Cross key cylinder	35	47	24	5

IN DOTAZIONE - Included

N° 2 Borchie in nylon Art. 805.09.00.0
 N° 2 Borchie in nylon Art. 805.02.00.0
 N° 2 Sottofrontali Art. 850.03.00.0



A RICHIESTA - Not included

Cilindro base mm 54 nichelato Art. 700.22.22.1
 Leva DIN solo per Art. 160
 Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
 Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
 Pomoli Art. 750-751-752
 Incontri Serie 830-Art.870.13-14 e Serie 875
 Rullo regolabile e intercambiabile Art. 886.00.00.1
 Kit 2 deviatori Art. 188.01.15.0
 Kit aste esterne Art. 190.04.00.0
 Kit aste interne tubolari Art. 190.05.00.0



**NOVITÀ
NEW**


SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



TRIPLICE CHIUSURA AVANZANTE MANDATA E SCROCCO senza incontri

THREE LOCKING POINTS, HORIZONTAL TURN AND LATCH without striking plates



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
160AV.25.10.0	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	24	1
160AV.30.10.0		30	42	24	1
160AV.35.10.0		35	47	24	1

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base mm 54 nichelato	Art. 700.22.22.1
Altri cilindri passanti	Leva DIN
Cilindri predisposti per pomolo	Art. 700 Leva DIN
Pomoli	Art. 721-735 Leva DIN
Incontri	Art. 750-751-752
Rullo regolabile e intercambiabile	Serie 830 e Serie 875
Kit aste interne tubolari	Art. 886.00.00.1
	Art. 190.05.00.0




**NOVITÀ
NEW**

SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES





TRIPLICE CHIUSURA, CATENACCIO BASCULANTE senza incontri
THREE LOCKING POINTS, ONE TURN without striking plates



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
162.25.10.0	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	24	1
162.30.10.0		30	42	24	1
162.35.10.0		35	47	24	1
162.25.15.0	Coprifrontale in alluminio verniciato nero Black Aluminium Coverplate Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	25	37	24	1
162.30.15.0		30	42	24	1
162.35.15.0		35	47	24	1
262.25.15.0	Coprifrontale in alluminio verniciato nero Black Aluminium Coverplate Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm Cross key cylinder	25	37	24	1
262.30.15.0		30	42	24	1
262.35.15.0		35	47	24	1
262.25.15.3	Coprifrontale in alluminio verniciato nero Black Aluminium Coverplate Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm Cross key cylinder	25	37	24	5
262.30.15.3		30	42	24	5
262.35.15.3		35	47	24	5

IN DOTAZIONE - Included

N° 2 Borchie in nylon Art. 805.09.00.0
 N° 2 Borchie in nylon Art. 805.02.00.0
 N° 2 Sottofrontali Art. 850.03.00.0



A RICHIESTA - Not included

Cilindro base mm 54 nichelato Art. 700.22.22.1
 Cilindro base mm 54 nichelato Art. 700.22.22.1
 Leva DIN solo per Art. 162 Art. 700 Leva DIN
 Altri cilindri passanti Art. 721-735 Leva DIN
 Cilindri predisposti per pomolo Art. 750-751-752
 Pomoli Serie 830-Art.870.13-14 e Serie 875
 Incontri Art. 188.01.15.0
 Kit 2 deviatori Art. 190.04.00.0
 Kit aste esterne Art. 190.05.00.0
 Kit aste interne tubolari

**PER ART. 262 NON SI ESEGUONO
 IMPIANTI AL CAMPIONE (KAS)**

**NOVITÀ
 NEW**


SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



TRIPLICE CHIUSURA AVANZANTE SOLO MANDATA senza incontri

THREE LOCKING POINTS, HORIZONTAL TURN AND LATCH without striking plates



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
162AV.25.10.0	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	24	1
162AV.30.10.0		30	42	24	1
162AV.35.10.0		35	47	24	1

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base mm 54 nichelato	Art. 700.22.22.1
Altri cilindri passanti	Art. 700 Leva DIN
Cilindri predisposti per pomolo	Art. 721-735 Leva DIN
Pomoli	Art. 750-751-752
Incontri	Serie 830 e Serie 875
Rullo regolabile e intercambiabile	Art. 886.00.00.1
Kit aste interne tubolari	Art. 190.05.00.0



**NOVITÀ
NEW**


SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



TRIPLICE CHIUSURA, CATENACCIO BASCULANTE A GANCIO senza incontri



THREE LOCKING POINTS, HOOK DEADBOLTS ONE TURN without striking plates



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
163.25.10.0	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	24	1
163.30.10.0		30	42	24	1
163.35.10.0		35	47	24	1
163.25.15.0	Coprifrontale in alluminio verniciato nero	25	37	24	1
163.30.15.0	Black Aluminium Coverplate	30	42	24	1
163.35.15.0	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	35	47	24	1
263.25.15.0	Coprifrontale in alluminio verniciato nero	25	37	24	1
263.30.15.0	Black Aluminium Coverplate	30	42	24	1
263.35.15.0	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	35	47	24	1
	Cross key cylinder				
263.25.15.3	Coprifrontale in alluminio verniciato nero	25	37	24	5
263.30.15.3	Black Aluminium Coverplate	30	42	24	5
263.35.15.3	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	35	47	24	5
	Cross key cylinder				

IN DOTAZIONE - Included

N° 2 Borchie in nylon Art. 805.09.00.0
 N° 2 Borchie in nylon Art. 805.02.00.0
 N° 2 Sottofrontali Art. 850.03.00.0



A RICHIESTA - Not included

Cilindro base mm 54 nichelato Art. 700.22.22.1
 Leva DIN solo per Art. 163 Art. 700 Leva DIN
 Altri cilindri passanti Art. 721-735 Leva DIN
 Cilindri predisposti per pomolo Art. 750-751-752
 Pomoli Serie 830-Art.870.13-14 e Serie 875
 Incontri Art. 188.03.15.0
 Kit 2 deviatori Art. 190.04.00.0
 Kit aste esterne Art. 190.05.00.0
 Kit aste interne tubolari

PER ART. 263 NON SI ESEGUONO IMPIANTI AL CAMPIONE (KAS)

**NOVITÀ
NEW**



www.welka.it

WORLD COMPETITION

Multi5

SICUREZZA DEL FUTURO
SAFETY IN THE FUTURE

La serratura a 5 punti tutta Made in Italy

***The lock with 5 locking points
all Made in Italy.***

**CERTIFIED
ACCORDING
TO EUROPEAN LAW:
EN 12209:2005**




SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



MULTI 5 CON DUE DEVIATORI E AGGANCIO ASTE SUPPLEMENTARI una mandata maggiorata, scrocco o rullo regolabili e intercambiabili
MULTI 5 LOCKING POINTS WITH TWO DEADBOLTS one turn adjustable and changeable latch or roller




* Rasabilità Frontale

ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
Frontale / Frontplate - mm 1000					
168.25.04.0510	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	1
168.30.04.0510	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	38	6	1
168.35.04.0510		35	43	6	1
168.25.10.0510	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	1
168.30.10.0510	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	38	6	1
168.35.10.0510		35	43	6	1
Frontale / Frontplate - mm 1600					
168.25.04.0516	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	1
168.30.04.0516	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	38	6	1
168.35.04.0516		35	43	6	1
168.25.10.0516	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	1
168.30.10.0516	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	38	6	1
168.35.10.0516		35	43	6	1
Frontale / Frontplate - mm 2600					
168.25.04.0526	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	1
168.30.04.0526	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	38	6	1
168.35.04.0526		35	43	6	1
168.25.10.0526	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	1
168.30.10.0526	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	38	6	1
168.35.10.0526		35	43	6	1

IN DOTAZIONE - Included

N° 2 Borchie in nylon Art. 805.09.00.0



Più viti di fissaggio

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base mm 54 nichelato Art. 700.22.22.1 Leva DIN
 Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
 Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
 Pomoli Art. 750-751-752
 Incontri Serie 830-875
 Rullo regolabile e intercambiabile Art. 886.00.00.1
 Aste tubolari Art. 190.06.00.0
 Aste piatte Art. 190.07.00.0



CERTIFICATA: EN 12209:2005
 CERTIFIED: EN 12209:2005

DIMENSIONI PER LUNGHEZZA FRONTALI / LENGHT FRONTPLATE DIMENSIONS


ARTICOLO Article	H	L	M	N	R	S
---,---,---.0510	1000	440	225	236	Non rasabile	Non rasabile
---,---,---.0516	1600	640	225	236	290	90
---,---,---.0526	2600	965	541,5	651,5	550	90

SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



MULTI 5 CON DUE DEVIATORI E AGGANCIO ASTE SUPPLEMENTARI una mandata maggiorata, scrocco o rullo regolabili e intercambiabili
MULTI 5 LOCKING POINTS WITH TWO DEADBOLTS one turn adjustable and changeable latch or roller



* Rasabilità Frontale

ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
Frontale / Frontplate - mm 1000					
268.25.04.0510	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	1
268.30.04.0510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	38	6	1
268.35.04.0510	Cross key cylinder	35	43	6	1
268.25.04.3510	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	6
268.30.04.3510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	38	6	6
268.35.04.3510	Cross key cylinder	35	43	6	6
268.25.10.0510	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	1
268.30.10.0510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	38	6	1
268.35.10.0510	Cross key cylinder	35	43	6	1
268.25.10.3510	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	6
268.30.10.3510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	38	6	6
268.35.10.3510	Cross key cylinder	35	43	6	6
Frontale / Frontplate - mm 1600					
268.25.04.0516	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	1
268.30.04.0516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	38	6	1
268.35.04.0516	Cross key cylinder	35	43	6	1
268.25.04.3516	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	6
268.30.04.3516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	38	6	6
268.35.04.3516	Cross key cylinder	35	43	6	6
268.25.10.0516	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	1
268.30.10.0516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	38	6	1
268.35.10.0516	Cross key cylinder	35	43	6	1
268.25.10.3516	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	6
268.30.10.3516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	38	6	6
268.35.10.3516	Cross key cylinder	35	43	6	6
Frontale / Frontplate - mm 2600					
268.25.04.0526	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	1
268.30.04.0526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	38	6	1
268.35.04.0526	Cross key cylinder	35	43	6	1
268.25.04.3526	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	6
268.30.04.3526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	38	6	6
268.35.04.3526	Cross key cylinder	35	43	6	6
268.25.10.0526	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	1
268.30.10.0526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	38	6	1
268.35.10.0526	Cross key cylinder	35	43	6	1
268.25.10.3526	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	6
268.30.10.3526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	38	6	6
268.35.10.3526	Cross key cylinder	35	43	6	6

**NON SI ESEGUONO
IMPIANTI AL CAMPIONE (KAS)**

IN DOTAZIONE - Included
N° 2 Borchie in nylon Art. 805.02.00.0

Più viti di fissaggio



A RICHIESTA - Not included

Incontri Serie 830-875
 Rullo regolabile e intercambiabile Art. 886.00.00.1
 Aste tubolari Art. 190.06.00.0
 Aste piatte Art. 190.07.00.0



CERTIFICATA: EN 12209:2005
CERTIFIED: EN 12209:2005

DIMENSIONI PER LUNGHEZZA FRONTALI / LENGHT FRONTPLATE DIMENSIONS

ARTICOLO Article	H	L	M	N	R	S
---,---,---.0510	1000	440	225	236	Non rasabile	Non rasabile
---,---,---.0516	1600	640	225	236	290	90
---,---,---.0526	2600	965	541,5	651,5	550	90


SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



MULTI 5 CON DUE DEVIATORI E AGGANCIO ASTE SUPPLEMENTARI una mandata maggiorata

MULTI 5 LOCKING POINTS WITH TWO DEADBOLTS one turn




* Rasabilità Frontale

ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
Frontale / Frontplate - mm 1000					
170.25.04.0510	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	1
170.30.04.0510	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	38	6	1
170.35.04.0510		35	43	6	1
170.25.10.0510	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	1
170.30.10.0510	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	38	6	1
170.35.10.0510		35	43	6	1
Frontale / Frontplate - mm 1600					
170.25.04.0516	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	1
170.30.04.0516	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	38	6	1
170.35.04.0516		35	43	6	1
170.25.10.0516	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	1
170.30.10.0516	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	38	6	1
170.35.10.0516		35	43	6	1
Frontale / Frontplate - mm 2600					
170.25.04.0526	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	1
170.30.04.0526	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	38	6	1
170.35.04.0526		35	43	6	1
170.25.10.0526	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	1
170.30.10.0526	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	38	6	1
170.35.10.0526		35	43	6	1

IN DOTAZIONE - Included

N° 2 Borchie in nylon Art. 805.09.00.0



Più viti di fissaggio

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base mm 54 nichelato Art. 700.22.22.1 Leva DIN
 Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
 Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
 Pomoli Art. 750-751-752
 Incontri Serie 830-875
 Aste tubolari Art. 190.06.00.0
 Aste piatte Art. 190.07.00.0



CERTIFICATA: EN 12209:2005
 CERTIFIED: EN 12209:2005

DIMENSIONI PER LUNGHEZZA FRONTALI / LENGHT FRONTPLATE DIMENSIONS

ARTICOLO Article	H	L	M	N	R	S
---,---,---.0510	1000	440	225	236	Non rasabile	Non rasabile
---,---,---.0516	1600	640	225	236	290	90
---,---,---.0526	2600	965	541,5	651,5	550	90


SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



MULTI 5 CON DUE DEVIATORI E AGGANCIO ASTE SUPPLEMENTARI una mandata maggiorata

MULTI 5 LOCKING POINTS WITH TWO DEADBOLTS one turn



* Rasabilità Frontale

ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
Frontale / Frontplate - mm 1000					
270.25.04.0510	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	1
270.30.04.0510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	38	6	1
270.35.04.0510	Cross key cylinder	35	43	6	1
270.25.04.3510	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	6
270.30.04.3510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	38	6	6
270.35.04.3510	Cross key cylinder	35	43	6	6
270.25.10.0510	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	1
270.30.10.0510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	38	6	1
270.35.10.0510	Cross key cylinder	35	43	6	1
270.25.10.3510	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	6
270.30.10.3510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	38	6	6
270.35.10.3510	Cross key cylinder	35	43	6	6
Frontale / Frontplate - mm 1600					
270.25.04.0516	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	1
270.30.04.0516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	38	6	1
270.35.04.0516	Cross key cylinder	35	43	6	1
270.25.04.3516	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	6
270.30.04.3516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	38	6	6
270.35.04.3516	Cross key cylinder	35	43	6	6
270.25.10.0516	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	1
270.30.10.0516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	38	6	1
270.35.10.0516	Cross key cylinder	35	43	6	1
270.25.10.3516	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	6
270.30.10.3516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	38	6	6
270.35.10.3516	Cross key cylinder	35	43	6	6
Frontale / Frontplate - mm 2600					
270.25.04.0526	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	1
270.30.04.0526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	38	6	1
270.35.04.0526	Cross key cylinder	35	43	6	1
270.25.04.3526	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	33	6	6
270.30.04.3526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	38	6	6
270.35.04.3526	Cross key cylinder	35	43	6	6
270.25.10.0526	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	1
270.30.10.0526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	38	6	1
270.35.10.0526	Cross key cylinder	35	43	6	1
270.25.10.3526	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	33	6	6
270.30.10.3526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	38	6	6
270.35.10.3526	Cross key cylinder	35	43	6	6

NON SI ESEGUONO
IMPIANTI AL CAMPIONE (KAS)

IN DOTAZIONE - Included
N° 2 Borchie in nylon Art. 805.02.00.0

Più viti di fissaggio



A RICHIESTA - Not included
Incontri Serie 830-875
Aste tubolari Art. 190.06.00.0
Aste piatte Art. 190.07.00.0



CERTIFICATA: EN 12209:2005
CERTIFIED: EN 12209:2005

DIMENSIONI PER LUNGHEZZA FRONTALI / LENGHT FRONTPLATE DIMENSIONS


ARTICOLO Article	H	L	M	N	R	S
---,---,---.0510	1000	440	225	236	Non rasabile	Non rasabile
---,---,---.0516	1600	640	225	236	290	90
---,---,---.0526	2600	965	541,5	651,5	550	90

SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES




MULTI 5 CON DUE DEVIATORI E AGGANCIO ASTE SUPPLEMENTARI una mandata maggiorata, scrocco o rullo regolabili e intercambiabili
MULTI 5 LOCKING POINTS WITH TWO DEADBOLTS one turn adjustable and changeable latch or roller



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
Frontale / Frontplate - mm 1000					
174.25.04.0510	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	1
174.30.04.0510	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	42	6	1
174.35.04.0510		35	47	6	1
174.25.10.0510	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	1
174.30.10.0510	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	42	6	1
174.35.10.0510		35	47	6	1
Frontale / Frontplate - mm 1600					
174.25.04.0516	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	1
174.30.04.0516	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	42	6	1
174.35.04.0516		35	47	6	1
174.25.10.0516	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	1
174.30.10.0516	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	42	6	1
174.35.10.0516		35	47	6	1
Frontale / Frontplate - mm 2600					
174.25.04.0526	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	1
174.30.04.0526	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	42	6	1
174.35.04.0526		35	47	6	1
174.25.10.0526	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	1
174.30.10.0526	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	42	6	1
174.35.10.0526		35	47	6	1

IN DOTAZIONE - Included

N° 2 Borchie in nylon Art. 805.09.00.0



A RICHIESTA - Not included

Cilindro base mm 54 nichelato Art. 700.22.22.1 Leva DIN
 Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
 Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
 Pomoli Art. 750-751-752
 Incontri Serie 830-875
 Rullo regolabile e intercambiabile Art. 886.00.00.1
 Aste tonde Art. 190.06.00.0



* Rasabilità Frontale 

CERTIFICATA: EN 12209:2005
CERTIFIED: EN 12209:2005

DIMENSIONI PER LUNGHEZZA FRONTALI / LENGHT FRONTPLATE DIMENSIONS


ARTICOLO Article	H	L	M	N	R	S
---,---,---.0510	1000	440	225	236	Non rasabile	Non rasabile
---,---,---.0516	1600	640	225	236	290	90
---,---,---.0526	2600	965	541,5	651,5	550	90

SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



MULTI 5 CON DUE DEVIATORI E AGGANCIO ASTE SUPPLEMENTARI una mandata maggiorata, scrocco o rullo regolabili e intercambiabili
MULTI 5 LOCKING POINTS WITH TWO DEADBOLTS one turn adjustable and changeable latch or roller



* Rasabilità Frontale

ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
Frontale / Frontplate - mm 1000					
274.25.04.0510	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	1
274.30.04.0510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	6	1
274.35.04.0510	Cross key cylinder	35	47	6	1
274.25.04.3510	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	6
274.30.04.3510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	6	6
274.35.04.3510	Cross key cylinder	35	47	6	6
274.25.10.0510	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	1
274.30.10.0510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	6	1
274.35.10.0510	Cross key cylinder	35	47	6	1
274.25.10.3510	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	6
274.30.10.3510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	6	6
274.35.10.3510	Cross key cylinder	35	47	6	6
Frontale / Frontplate - mm 1600					
274.25.04.0516	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	1
274.30.04.0516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	6	1
274.35.04.0516	Cross key cylinder	35	47	6	1
274.25.04.3516	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	6
274.30.04.3516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	6	6
274.35.04.3516	Cross key cylinder	35	47	6	6
274.25.10.0516	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	1
274.30.10.0516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	6	1
274.35.10.0516	Cross key cylinder	35	47	6	1
274.25.10.3516	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	6
274.30.10.3516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	6	6
274.35.10.3516	Cross key cylinder	35	47	6	6
Frontale / Frontplate - mm 2600					
274.25.04.0526	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	1
274.30.04.0526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	6	1
274.35.04.0526	Cross key cylinder	35	47	6	1
274.25.04.3526	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	6
274.30.04.3526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	6	6
274.35.04.3526	Cross key cylinder	35	47	6	6
274.25.10.0526	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	1
274.30.10.0526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	6	1
274.35.10.0526	Cross key cylinder	35	47	6	1
274.25.10.3526	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	6
274.30.10.3526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	6	6
274.35.10.3526	Cross key cylinder	35	47	6	6

**NON SI ESEGUONO
IMPIANTI AL CAMPIONE (KAS)**


IN DOTAZIONE - Included
N° 2 Borchie in nylon Art. 805.02.00.0

Più viti di fissaggio



A RICHIESTA - Not included

Incontri
Rullo regolabile e intercambiabile
Aste tonde
Serie 830-875
Art. 886.00.00.1
Art. 190.06.00.0



CERTIFICATA: EN 12209:2005
CERTIFIED: EN 12209:2005

DIMENSIONI PER LUNGHEZZA FRONTALI / LENGHT FRONTPLATE DIMENSIONS

ARTICOLO Article	H	L	M	N	R	S
---,---,---.0510	1000	440	225	236	Non rasabile	Non rasabile
---,---,---.0516	1600	640	225	236	290	90
---,---,---.0526	2600	965	541,5	651,5	550	90


SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



MULTI 5 CON DUE DEVIATORI E AGGANCIO ASTE SUPPLEMENTARI una mandata maggiorata

MULTI 5 LOCKING POINTS WITH TWO DEADBOLTS one turn




* Rasabilità Frontale —

ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
Frontale / Frontplate - mm 1000					
176.25.04.0510	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	1
176.30.04.0510	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	42	6	1
176.35.04.0510		35	47	6	1
176.25.10.0510	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	1
176.30.10.0510	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	42	6	1
176.35.10.0510		35	47	6	1
Frontale / Frontplate - mm 1600					
176.25.04.0516	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	1
176.30.04.0516	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	42	6	1
176.35.04.0516		35	47	6	1
176.25.10.0516	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	1
176.30.10.0516	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	42	6	1
176.35.10.0516		35	47	6	1
Frontale / Frontplate - mm 2600					
176.25.04.0526	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	1
176.30.04.0526	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	42	6	1
176.35.04.0526		35	47	6	1
176.25.10.0526	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	1
176.30.10.0526	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	30	42	6	1
176.35.10.0526		35	47	6	1

IN DOTAZIONE - Included

N° 2 Borchie in nylon Art. 805.09.00.0



Più viti di fissaggio

A RICHIESTA - Not included

Cilindro base mm 54 nichelato Art. 700.22.22.1 Leva DIN
Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
Pomoli Art. 750-751-752
Incontri Serie 830-875
Aste tonde Art. 190.06.00.0



CERTIFICATA: EN 12209:2005
CERTIFIED: EN 12209:2005

DIMENSIONI PER LUNGHEZZA FRONTALI / LENGHT FRONTPLATE DIMENSIONS

ARTICOLO Article	H	L	M	N	R	S
---,---,---.0510	1000	440	225	236	Non rasabile	Non rasabile
---,---,---.0516	1600	640	225	236	290	90
---,---,---.0526	2600	965	541,5	651,5	550	90


SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



MULTI 5 CON DUE DEVIATORI E AGGANCIO ASTE SUPPLEMENTARI una mandata maggiorata

MULTI 5 LOCKING POINTS WITH TWO DEADBOLTS one turn



* Rasabilità Frontale —

ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
Frontale / Frontplate - mm 1000					
276.25.04.0510	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	1
276.30.04.0510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	6	1
276.35.04.0510	Cross key cylinder	35	47	6	1
276.25.04.3510	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	6
276.30.04.3510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	6	6
276.35.04.3510	Cross key cylinder	35	47	6	6
276.25.10.0510	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	1
276.30.10.0510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	6	1
276.35.10.0510	Cross key cylinder	35	47	6	1
276.25.10.3510	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	6
276.30.10.3510	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	6	6
276.35.10.3510	Cross key cylinder	35	47	6	6
Frontale / Frontplate - mm 1600					
276.25.04.0516	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	1
276.30.04.0516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	6	1
276.35.04.0516	Cross key cylinder	35	47	6	1
276.25.04.3516	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	6
276.30.04.3516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	6	6
276.35.04.3516	Cross key cylinder	35	47	6	6
276.25.10.0516	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	1
276.30.10.0516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	6	1
276.35.10.0516	Cross key cylinder	35	47	6	1
276.25.10.3516	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	6
276.30.10.3516	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	6	6
276.35.10.3516	Cross key cylinder	35	47	6	6
Frontale / Frontplate - mm 2600					
276.25.04.0526	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	1
276.30.04.0526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	6	1
276.35.04.0526	Cross key cylinder	35	47	6	1
276.25.04.3526	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	25	37	6	6
276.30.04.3526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	6	6
276.35.04.3526	Cross key cylinder	35	47	6	6
276.25.10.0526	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	1
276.30.10.0526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm	30	42	6	1
276.35.10.0526	Cross key cylinder	35	47	6	1
276.25.10.3526	Acciaio Inox - Stainless Steel	25	37	6	6
276.30.10.3526	Cilindro con chiave a spillo lungh. 110 mm	30	42	6	6
276.35.10.3526	Cross key cylinder	35	47	6	6

**NON SI ESEGUONO
IMPIANTI AL CAMPIONE (KAS)**

IN DOTAZIONE - Included
N° 2 Borchie in nylon Art. 805.02.00.0

Più viti di fissaggio



A RICHIESTA - Not included
Incontri
Aste tonde

Serie 830-875
Art.190.06.00.0



CERTIFICATA: EN 12209:2005
CERTIFIED: EN 12209:2005

DIMENSIONI PER LUNGHEZZA FRONTALI / LENGHT FRONTPLATE DIMENSIONS


ARTICOLO Article	H	L	M	N	R	S
---,---,---.0510	1000	440	225	236	Non rasabile	Non rasabile
---,---,---.0516	1600	640	225	236	290	90
---,---,---.0526	2600	965	541,5	651,5	550	90

SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES




DUE PUNTI DI CHIUSURA ALTO/BASSO / TWO LOCKING POINTS, TOP/BOTTOM



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
180.25.15.0	Coprifrontale in alluminio verniciato nero	25	37	24	1
180.30.15.0	Black Aluminium Coverplate	30	42	24	1
180.35.15.0	Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder	35	47	24	1
280.25.15.0	Coprifrontale in alluminio verniciato nero	25	37	24	1
280.30.15.0	Black Aluminium Coverplate	30	42	24	1
280.35.15.0	Cilindro con chiave a spillo lungh. 85 mm Cross key cylinder	35	47	24	1

IN DOTAZIONE - Included

N° 2 Borchie in nylon Art. 805.09.00.0
N° 2 Borchie in nylon Art. 805.02.00.0
N° 2 Sottofrontali Art. 850.03.00.0




A RICHIESTA - Not included

Cilindro base mm 54 nichelato Art. 700.22.22.1
Leva DIN solo per Art. 180
Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
Pomoli Art. 750-751-752
Kit aste esterne Art. 190.04.00.0
Kit aste interne tubolari Art. 190.05.00.0

**PER ART. 280 NON SI ESEGUONO
IMPIANTI AL CAMPIONE (KAS)**

KIT DUE DEVIATORI CON COPPIA ASTE INTERNE senza incontri KIT OF TWO DEADBOLTS WITH COUPLE OF INSIDE RODS without striking plates



ARTICOLO Article	FINITURA Finish			Quantità min. da ordinare	€uro
188.01.15.0	Coprifrontale in alluminio verniciato nero Black Aluminium Coverplate	1	10	1	31,50

PER SERRATURE - For locks


Art. 160-162-260-262-312-313

IN DOTAZIONE - Included

N° 4 Sottofrontali Art. 850.04.00.0

A RICHIESTA - Not included

Incontri Art. 870.15-16
Serie 875




SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



KIT DUE DEVIATORI CON COPPIA ASTE INTERNE senza incontri

KIT OF TWO DEADBOLTS WITH COUPLE OF INSIDE RODS without striking plates




ARTICOLO Article	FINITURA Finish			Quantità min. da ordinare
188.02.15.0	Coprifrontale in alluminio verniciato nero Black Aluminium Coverplate	1	10	1

PER SERRATURE - For locks
Art. 147-148-247-248-322-326


IN DOTAZIONE - Included
N° 4 Sottofrontali Art. 850.04.00.0

A RICHIESTA - Not included
Incontri Art. 870.15-16
Serie 875



KIT DUE DEVIATORI A GANCIO CON COPPIA ASTE INTERNE senza incontri

KIT OF TWO HOOKS WITH COUPLE OF INSIDE RODS without striking plates




ARTICOLO Article	FINITURA Finish			Quantità min. da ordinare
188.03.15.0	Coprifrontale in alluminio verniciato nero Black Aluminium Coverplate	1	10	1


PER SERRATURE - For locks
Art. 163-263

IN DOTAZIONE - Included
N° 4 Sottofrontali Art. 850.04.00.0

A RICHIESTA - Not included
Incontri Art. 870.15-16
Serie 875



BOCCOLA A PAVIMENTO IN OTTONE CON TAPPO ANTIPOLVERE / BRASS FLOOR SOCKET WITH CAP




ARTICOLO Article	FINITURA Finish		Quantità min. da ordinare
190.01.00.0		10	10

PER SERRATURE - For locks

Art. 147-148-160-180-247- 248-260-280-312-313-322-326
Serie Multi 5

KIT ASTE INTERNE: DUE PIASTRE DI AGGANCIAMENTO, DUE PUNTALI ANTITAGLIO, UNA BOCCOLA A PAVIMENTO KIT OF EXTERNAL RODS: TWO TIPS, ONE BRASS FLOOR SOCKET




ARTICOLO Article	FINITURA Finish		Quantità min. da ordinare
190.04.00.0		5	5

PER SERRATURE - For locks

Art. 147-148-160-180-247- 248-260-280-312-313-322-326

Serie Multi 5 Art. 168-170-268-270

KIT ASTE INTERNE: DUE ASTE TUBOLARI Ø 8, DUE PUNTALI ANTITAGLIO, UNA BOCCOLA A PAVIMENTO KIT OF EXTERNAL RODS: TWO TIPS, ONE BRASS FLOOR SOCKET




ARTICOLO Article	FINITURA Finish		Quantità min. da ordinare
190.05.00.0		1	1

PER SERRATURE - For locks

Art. 147-148-160-180-247-248-260-280-312-313-322-326-080-083-085-087-088-285-287-288

KIT ASTE INTERNE PER MULTI 5: DUE ASTE TUBOLARI Ø 8 DUE PUNTALI ANTITAGLIO

KIT OF INSIDE RODS FOR MULTI 5 LOCK: TWO TIPS Ø 8




ARTICOLO Article	FINITURA Finish		Quantità min. da ordinare
190.06.00.0		10	10

PER SERRATURE - For locks
Serie Multi 5

KIT ASTE PIATTE PER MULTI 5: DUE ASTE PIATTE E DUE PUNTALI

KIT FLAT RODS FOR MULTI 5 LOCK: TWO FLAT RODS



ARTICOLO Article	FINITURA Finish		Quantità min. da ordinare
190.07.00.0		10	10


PER SERRATURE - For locks
Serie Multi 5 Art. 168-170-268-270

SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES




GANCIO RIENTRANTE DA mm 6.5 / RE-ENTERING HOOK 6.5 mm



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
201.19.04.0	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	19	30	1

IN DOTAZIONE - Included


Incontro Art. 876.04.04.0
Sottofrontali Art. 850.06.00.0



A RICHIESTA - Not included


Mezzo cilindro base da mm 37 nichelato Art. 700.22.05.1 Leva DIN
Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
Clindri redispolti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
Pomoli Art. 750-751-752
Cifratura uguale K.A. Art. 995.00.00.0
Placche Art. 208.00.27.0-208.02.27.0
Maniglione Art. 209.00.27.0

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL MANIGLIONE



ASSEMBLING INSTRUCTIONS


GANCIO RIENTRANTE DA mm 6.5, CILINDRO CON CHIAVE A CROCE RE-ENTERING HOOK 6.5 mm, CROSS KEY CYLINDER



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
202.19.04.0	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	19	30	1

IN DOTAZIONE - Included


Incontro Art. 876.04.04.0
Sottofrontali Art. 850.06.00.0



A RICHIESTA - Not included

Cifratura uguale K.A. Art. 995.00.00.0
Placche Art. 208.01.27.0-208.02.27.0
Maniglione Art. 209.00.27.0

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL MANIGLIONE



ASSEMBLING INSTRUCTIONS


SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



GANCIO RIENTRANTE DA mm 6.5, CON QUADRO MANIGLIA mm 8, PREDISPOSTO PER POMOLO

RE-ENTERING HOOK 6.5 mm, HANDLE SQUARE 8 mm, PRE-ARRANGED FOR THE KNOB




ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
203.19.04.0	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	19	30	1

IN DOTAZIONE - Included


Incontro Art. 876.04.04.0
Sottofrontali Art. 850.06.00.0

A RICHIESTA - Not included

Placche Art. 208.01.27.0-208.02.27.0
Maniglione Art. 209.00.27.0
Pomolino Art. 210.00.27.0



GANCIO RIENTRANTE REGOLABILE DA mm 9 / RE-ENTERING ADJUSTABLE HOOK 9 mm




ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
205.19.04.0	Acciaio verniciato nero - Black Painted Steel	19	30	1

IN DOTAZIONE - Included

Incontri Art. 876.01.15.0
Art. 876.02.15.0
Art. 876.03.04.0
Sottofrontale Art. 850.06.00.0

A RICHIESTA - Not included

Mezzo cilindro base da mm 37 nichelato Art. 700.22.05.1 Leva DIN
Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
Cilindri redispolti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
Pomoli Art. 750-751-752
Cifratura uguale K.A. Art. 995.00.00.0
Placche Art. 208.00.27.0-208.02.27.0
Maniglione Art. 209.00.27.0




SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



GANCIO RIENTRANTE REGOLABILE DA mm 9, CILINDRO CON CHIAVE A CROCE

RE-ENTERING ADJUSTABLE HOOK 9 mm, CROSS KEY CYLINDER



**NON SI ESEGUONO
IMPIANTI AL CAMPIONE (KAS)**


ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
206.19.04.0	Acciaio verniciato nero - <i>Black Painted Steel</i>	19	30	1

IN DOTAZIONE - Included

Incontri Art. 876.01.15.0
Art. 876.02.15.0
Art. 876.03.04.0
Sottofrontale Art. 850.06.00.0


A RICHIESTA - Not included

Placca Art. 208.01.27.0
Maniglione Art. 209.00.27.0
Borchie Art. 805.02.00.0



GANCIO RIENTRANTE REGOLABILE DA mm 9, CON QUADRO MANIGLIA mm 8, PREDISPOSTO PER POMOLO

RE-ENTERING HOOK 9 mm, HANDLE SQUARE mm 8, PRE-ARRANGED FOR THE KNOB




ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
207.19.04.0	Acciaio verniciato nero - <i>Black Painted Steel</i>	19	30	1

IN DOTAZIONE - Included

Incontri Art. 876.01.15.0
Art. 876.02.15.0
Art. 876.03.04.0
Sottofrontale Art. 850.06.00.0

A RICHIESTA - Not included

Placca Art. 208.01.27.0
Maniglione Art. 209.00.27.0
Pomolo con quadro Art. 210.00.27.0




SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



PLACCA IN ZAMA PER SCORREVOLI / ZAMAK PLATE FOR SLIDING LOCK



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	Tipo			Quantità min. da ordinare
208.00.27.0	Zama verniciata Nera - Black Painted Zamak	A	5	250	5
208.01.27.0		B	5	250	5
208.02.27.0		C	5	250	5


PER SERRATURE - For locks

Tipo A	Art. 201-205
Tipo B	Art. 202-203-206-207
Placca per esterno Tipo C	Art. 201-202-203-205-206-207

IN DOTAZIONE - Included

Distanziale per placca	Art. 851.01.00.0
Piastrine e viti di fissaggio	

MANIGLIONE IN ALLUMINIO / ALUMINIUM HANDLE




ARTICOLO Article	FINITURA Finish			Quantità min. da ordinare
209.00.27.0	Alluminio verniciato nero - Black Painted Aluminium	5	80	5

PER SERRATURE - For locks

Art. 201-202-203-205-206-207

POMOLO IN ALLUMINIO CON QUADRO 8 mm / ALUMINIUM KNOB WITH HANDLE SQUARE 8 mm



ARTICOLO Article	FINITURA Finish			Quantità min. da ordinare
210.00.27.0	Zama verniciata Nera - Black Painted Zamak	5	250	5

PER PLACCA - FOR PLATE

Art. 208.01.27.0

PER SERRATURE - For locks


Art. 203-207

SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES




GANCIO BASCULANTE, SCROCCO REGOLABILE E REVERSIBILE / HOOK, ADJUSTABLE AND REVERSIBLE LATCH



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
213.25.04.0	Acciaio verniciato nero - <i>Black Painted Steel</i>	25	37	30	1
213.30.04.0	Cilindro sagomato leva DIN 30°	30	42	30	1
213.35.04.0	Profile cylinder	35	47	30	1

IN DOTAZIONE - *Included*


Incontro Art. 830.23.04.0
N° 2 Borchie in nylon Art. 805.09.00.0



A RICHIESTA - *Not included*

Cilindro base mm 54 nichelato Art. 700.22.22.1 Leva DIN
Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
Pomoli Art. 750-751-752


GANCIO BASCULANTE, SCROCCO REGOLABILE E REVERSIBILE / HOOK, ADJUSTABLE AND REVERSIBLE LATCH



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
214.25.04.0	Acciaio verniciato nero - <i>Black Painted Steel</i>	25	37	30	1
214.30.04.0	Cilindro con chiave a spillo	30	42	30	1
214.35.04.0	<i>Cross key cylinder</i>	35	47	30	1

IN DOTAZIONE - *Included*

Incontro Art. 830.23.04.0
N° 2 Borchie in nylon Art. 805.02.00.0




**NON SI ESEGUONO IMPIANTI
AL CAMPIONE (KAS)**

SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES



CATENACCIO BASCULANTE / DEABOLT WITH ONE TURN



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
225.19.15.0	Alluminio ox. Nero - <i>Black Aluminium</i> Cilindro sagomato leva DIN 30° <i>Profile cylinder</i>	19	50	1


IN DOTAZIONE - *Included*

Incontro Art. 830.15.04.0
N° 2 Borchie in nylon Art. 805.09.00.0

A RICHIESTA - *Not included*

Cilindro base mm 54 nichelato Art. 700.22.22.1 Leva DIN
Altri cilindri passanti Art. 700 Leva DIN
Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735 Leva DIN
Pomoli Art. 750-751-752
Borchie Art. 805.09.00.0

CATENACCIO BASCULANTE / DEABOLT WITH ONE TURN



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare
226.19.15.0	Alluminio ox. Nero - <i>Black Aluminium</i> Cilindro con chiave a spillo <i>Cross key cylinder</i>	19	50	1

IN DOTAZIONE - *Included*


Incontro Art. 830.15.04.0

A RICHIESTA - *Not included*

Borchie Art. 805.02.00.0


**NON SI ESEGUONO IMPIANTI
AL CAMPIONE (KAS)**

MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI / PANIC EXIT DEVICE AND ACCESSORIES




ARTICOLO Article	FINITURA Finish		Quantità min. da ordinare
440.00.00.0	Reversibile, coperchi verniciati nero - <i>Reversible, Black Painted Covers</i>	1	1
440.00.00.1	Destro, coperchi verniciati nero - <i>Right, Black Painted Covers</i>	1	1
440.00.00.2	Sinistro, coperchi verniciati nero - <i>Left, Black Painted Covers</i>	1	1

KIT DEVIATORI ALTO/BASSO / KIT LATCHES UP/DOWN



ARTICOLO Article	FINITURA Finish		Quantità min. da ordinare
443.00.00.0	Coperchi verniciati nero - <i>Black Painted Covers</i>	1	1


KIT DEVIATORI ALTO/BASSO / KIT LATCHES UP/DOWN



ARTICOLO Article	FINITURA Finish		Quantità min. da ordinare
444.00.00.0	Coperchi verniciati nero - <i>Black Painted Covers</i>	1	1


PLACCA ESTERNA CON MANIGLIA E CILINDRO

OUTSIDE PLATE WITH CYLINDER AND HANDLE



ARTICOLO Article	FINITURA Finish		Quantità min. da ordinare
445.00.00.0	Verniciati nero - <i>Black Painted</i>	1	1

BARRA ORIZZONTALE / HORIZONTAL BAR



ARTICOLO Article	FINITURA Finish		Quantità min. da ordinare
448.12.00.0	Acciaio verniciato verde - Lunghezza 120 cm <i>Green Painted Steel</i>	1	1
448.15.00.0	Acciaio verniciato verde - Lunghezza 150 cm <i>Green Painted Steel</i>	1	1